

Herbicida

Grupo 4

Facet PM[®]**Polvo mojable****Composición**

quinclorac (ácido 3,7-dicloro-quinolina 8 carboxílico)	50 g
dispersantes, humectantes e inertes c.s.p.....	100 g

LEER ÍNTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO

Inscrito en SENASA con el N° 34.849

N° de lote/Fecha de fabricación por razones técnicas en otro lugar del envase
Fecha de vencimiento: Por lo menos 2 años después de la fabricación

Industria Brasileña.

Contenido neto:
No Inflamable

BASF Argentina S.A. Av. Corrientes 327 - Tel. (011) 4317-9600 C1043AAD - Buenos Aires
Representante en la República Argentina de BASF SE 67056 Ludwigshafen - Alemania

® = Marca Registrada BASF

CUIDADO

PRECAUCIONES

- MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS.
- NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS.
- INUTILIZAR LOS ENVASES VACIOS PARA EVITAR OTROS USOS.
- EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVAR ESTA ETIQUETA AL MEDICO.
- PELIGRO. SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE. LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA.

Medidas precautorias generales: Evitar su inhalación, el contacto del producto con la piel, ojos, mucosas, ropa y la contaminación de los alimentos. Usar máscara, guantes de goma y ropa protectora adecuada durante la preparación y aplicación. No beber, comer o fumar durante dichas tareas, ni destapar con la boca los picos de la pulverizadora. No pulverizar en contra del viento. Aplicar el producto en días serenos para evitar la deriva sobre cultivos sensibles. Después de la aplicación es imprescindible lavar el equipo pulverizador (incluyendo filtros) repetidas veces y si es posible destinar un equipo exclusivamente a la aplicación de herbicidas. Finalizada las tareas lavar prolijamente con agua y jabón todas las partes del cuerpo y la indumentaria expuestas al contacto con el producto.

Riesgos ambientales: Prácticamente no tóxico para peces y aves. Virtualmente no tóxico para abejas.

Tratamiento de remanentes: Agregar al tanque del equipo de aplicación los envases hidrosolubles necesarios. En caso que no utilice la totalidad de las bolsas hidrosolubles, asegúrese de no destruir la bolsa metalizada que las contiene, y guarde en ella las restantes, evitando que tomen contacto con medio líquido o humedad ambiente. Mantener el equipo de aplicación perfectamente calibrado para evitar remanentes de caldo de aplicación. En caso de caldo de aplicación remanente, diluir en el tanque de la pulverizadora y asperjar sobre caminos de tierra internos o alambrados, lejos de cultivos o árboles.

Tratamiento y método de destrucción de envases vacíos: Los envases vacíos no deben ser reutilizados. Si ha utilizado la totalidad de las bolsas hidrosolubles, destruya la bolsa metalizada quemándola a fuego vivo (manténgase alejado del fuego) o elimínelas por medio de incineración en un incinerador apropiado para productos químicos.

Almacenamiento: Conservar el envase bien cerrado en lugar seco y fresco, lejos del fuego y fuentes de calor. Mantener apartado de semillas, fertilizantes, funguicidas, alimentos, depósitos abiertos de agua (para riego o consumo) a efectos de prevenir la contaminación de estos.

Derrames: hacer un dique con material inerte (arena, tierra, arcilla) y transferir el material líquido y sólido impregnado a envases para su destrucción. Evitar que el derrame se dirija a alcantarillas o depósitos abiertos de agua o cursos de agua.

En caso de emergencias (Argentina), llamar al 02320 491510 al 13 ó 03402 490007 al 09.

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de contacto con la piel: Lavar el área afectada con abundante agua y jabón. Lavar las ropas contaminadas.

En caso de contacto con los ojos: enjuagar con abundante agua corriente durante por lo menos 15 minutos y manteniendo los párpados abiertos. No utilizar colirios. Obtener asistencia medica.

En caso de ingestión: Provocar el vomito si la persona esta consciente. Enjuagar la boca y beber abundante agua. Obtener asistencia medica llevando la etiqueta del producto.

En caso de inhalación: llevar a la persona afectada al aire fresco. Procurar atención medica

Advertencias para el médico: Clase III. Ligeramente peligroso. Irritación dermal: leve irritante dermal (CUIDADO) Categoría IV. Irritación ocular: leve irritante ocular (CUIDADO) Categoría IV. Toxicidad inhalatoria: categoría III (CUIDADO). No sensibilizante dermal. Aplicar tratamiento sintomático.

Síntomas de intoxicación aguda: No disponibles.

Advertencias toxicológicas especiales: No posee.

CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIÓN

CAPITAL FEDERAL: Unidad de Toxicología Hospital de Niños Dr. P. de Elizalde. Tel.: (011) 4300-2115/4307-5842. Unidad de Toxicología Hospital de Niños Dr. R. Gutiérrez. Tel.: (011) 4962-6666/2247. Hospital de Clínicas Servicio de Toxicología. Tel.: (011) 5950-8804/8806.

PROVINCIA DE BUENOS AIRES: Centro Nacional de Intoxicaciones Hospital Nacional Prof. A. Posadas. Tel.: 0-800-333-0160/(011) 4658-7777/4654-6648. Unidad de Toxicología Hospital Gral. de Agudos J. A. Fernández. Tel.: (011) 4808-2655. Centro de Asesoramiento y Asistencia Toxicológica Hospital Interzonal de Agudos. Tel.: (0221) 451-5555/453-5901/0800-222-9911. Hospital de Niños de La Plata. Tel.: (0221) 451-5555. **CÓRDOBA:** Servicio de Intoxicaciones Hospital de Niños. Tel.: (0351) 458-6400/6406. Servicio de Toxicología Hospital de Urgencias. Tel.: (0351) 427-6200. **SANTA FE:** Servicio de Neurotoxicología Hospital J.M. Cullen. Tel.: (0342) 457-3357 int. 268. **MENDOZA:** Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico Mendoza. Tel.: (0261) 428-2020.

Compatibilidad toxicológica: No disponible.

NOTA

Mediante ensayos cuidadosos se ha demostrado que el producto, aplicándolo según nuestras instrucciones de uso, se presta para los fines recomendados. Como el almacenamiento y aplicación están fuera de nuestro control, y no podemos prever todas las condiciones correspondientes, declinamos toda responsabilidad por daños eventuales que puedan producirse por cualquier causa o consecuencia del uso o almacenamiento distintos a lo indicado en esta etiqueta. Nos hacemos responsables de la calidad del producto dentro de la fecha de vencimiento.

GENERALIDADES

Facet PM es un herbicida sistémico de postemergencia selectivo, con efecto residual en el cultivo de arroz indicado especialmente para el control de **Echinochloa (Capín)** como así también de otras malezas de hoja ancha y gramíneas. **Facet PM** es absorbido por semillas en germinación, por las raíces y también por vía foliar para lo cual es fundamental el agregado del coadyuvante **Plurafac LF** (Alcoxilatos de alcoholes grasos lineales 100%). **Facet PM** por su poder residual controla **Capín** que germina después de la aplicación. El agregado de **propanil a Facet PM**, aumenta su espectro de control, y se indica especialmente para el control de **Brachiaria y Pasto cuaresma**.

INSTRUCCIONES PARA EL USO

Preparación: Prepárese una pasta cremosa con la dosis requerida de **Facet PM** y poca cantidad de agua. Agregar esta al resto del agua en el tanque de la pulverizadora con el agitador en marcha. El sistema de agitación debe estar en constante movimiento durante toda la aplicación. En aplicaciones de **Facet PM** solo, se deberá agregar coadyuvante **Plurafac LF** (Alcoxilatos de alcoholes grasos lineales 100%) a razón de 1 l/ha. En combinaciones de **Facet PM + propanil** agregar un coadyuvante no iónico a razón de 150 cm³/100l de caldo.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación: **Facet PM** puede ser aplicado con cualquier equipo de pulverización provisto de agitadores y que asegure una buena distribución del producto sobre todo el área foliar del cultivo. **Equipos terrestres:** de botalón: caudal 200 l/ha. Pastillas tipo herbicidas (abanico plano) Teejet 8003 y 11003 o Albus rojo. Presión 60-80 lbs/pulg². CDA (gota

controlada): caudal 50 l/ha 2000 rpm. **Equipos aéreos:** caudal 40 l/ha

RECOMENDACIONES DE USO

Cultivo	Maleza	Dosis (kg/ha)	Observaciones	Riego después de aplicación
Arroz	Aeschynomene (<i>Aeschynomene spp.</i>)	0,65 + 1 l/ha Plurafac LF (Alcoxilatos de alcoholes grasos lineales 100%)	Malezas gramíneas hasta 1 macollo. Malezas de hoja ancha hasta 5cm de altura o diámetro.	1-3 días. De no disponer de agua para riego dentro de los términos indicados debe consultar antes de la aplicación a su asesor o distribuidor de BASF.
	Afata (<i>Sida rhombifolia</i>)			
	Bejuco (<i>Ipomoea spp.</i>)			
	Capín arroz (<i>Echinochloa crus-galli</i>)	0,75 + 1 l/ha Plurafac LF (alcoxilatos de alcoholes grasos lineales 100%)	Malezas gramíneas hasta 2-3 macollos. Malezas de hoja ancha hasta 7cm de altura o diámetro.	
	Chacrilla (<i>Echinochloa crus pavonis</i>)			
	Pasto colchón (<i>Panicum dichotomiflorum</i>)	0,65 + 7 l/ha propanil 36%	Malezas gramíneas hasta 1 macollo (*).	
	Pasto colorado (<i>Echinochloa colonum</i>)			
		0,75 + 8 l/ha propanil 36%	Malezas gramíneas hasta 2-3 macollos (*).	
	Brachiaria (<i>Brachiaria platyphylla</i>)	0,75 + 8 l/ha propanil 36%	Malezas gramíneas hasta 1 macollo (*).	
Pasto cuarsema (<i>Digitaria sanguinalis</i>)				

(*) Agregar un coadyuvante no iónico 0,15 % (150 cm³/100l de caldo).

Manejo del agua en el arroz:

Es fundamental regar 1 - 3 días después de la aplicación y mantener el riego con una lamina de agua de 3 - 5 cm. **El retraso en el riego disminuye la acción del producto.** Si el cultivo está inundado, drenar el agua 1-2 días antes de la aplicación y aplicar **Facet PM** cuando el lote esté sin agua.

RESTRICCIONES DE USO

El período que debe transcurrir entre la cosecha y la última aplicación es, para arroz, de 60 días. No realizar en el mismo terreno la siembra de apio, cucurbitáceas, papa y zanahoria dentro del primer año posterior a la aplicación de Facet PM. Para siembra o transplante de tomate deben transcurrir 2 años a partir de la aplicación. No pulverizar con vientos fuertes para evitar deriva sobre cultivos sensibles como algodón, especies arbustivas, frutales, hortalizas, leguminosas (como por ejemplo soja), maíz, ornamentales y viñedos. Hasta no contar con un mayor número de experiencias recomendamos dejar transcurrir un año entre la aplicación de **Facet PM** y la siembra de lino, pasturas con leguminosas y girasol. No utilizar el agua procedente de arrozales tratados con **Facet PM** para regar otros cultivos. Después de la aplicación cerrar la salida del agua durante el máximo tiempo posible (mínimo 7 días). En el caso de que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberán conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.

Reingreso al área tratada: En todos los cultivos, se recomienda esperar para reingresar al lote hasta el completo secado del producto sobre las hojas.

Compatibilidad: **Facet PM** es compatible con el herbicida propanil. **Facet PM** puede mezclarse con insecticidas (carbamatos, fosforados). La combinación de **Facet PM + propanil no debe mezclarse con insecticidas**.

Fitotóxicidad: Bajo las condiciones de uso recomendadas, el producto no es fitotóxico para los cultivos indicados.

Aviso de consulta técnica: CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO.

CENTRO DE CONSULTAS TOXICOLOGICAS- CASAFE
En caso de intoxicaciones llamar a TAS. Teléfono: (0341) 4242727 // 0800-888-8694

Banda toxicológica: Color: Azul PMS 293 C. Palabra: CUIDADO

Pictogramas:

